

Дата «21» ноября 2024 год № ПМ 63240041000115901648



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области в г. Сызрани Советская ул., д.100, г. Сызрань, 446001

Тел.: (846) 98-46-16, Факс: (846) 98-46-16

E-mail: szrn@fnsamara.ru,

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 17-05/66

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в г.
Сызрани

« 11 » ноября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом Делевой Эльвирой Наримановной территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с. Новодевичье муниципального района Шигонский
Самарской области ИНН 6325003076 ОГРН 1116325002430

Юридический адрес: 446723, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Новодевичье, ул.
Колхозная, 76.

Фактический адрес: 446723, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Новодевичье, ул.
Колхозная, 76; 446725, Самарская область, муниципальный район Шигонский, пос. Луговской, ул.
Новостройка, 23; 446724, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Маза, ул. Калинина, 54.
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Здание ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с. Новодевичье м. р.
Шигонский Самарской области, расположенное по адресу: 446723, Самарская область,
муниципальный район Шигонский, с. Новодевичье, ул. Колхозная, 76:

- в нарушение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» покрытие стульев в кабинетах технологии, истории, информатики (тканевое), что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;
- в нарушение требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. 6 табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в учебных кабинетах цветовая маркировка учебной мебели на боковой наружной поверхности столов и стульев выполнена частично;

- в нарушение требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах начальной школы учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения;
- в нарушение требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете первого класса нарушена целостность гигиенического покрытия потолка (трещина), в горячем цехе пищеблока следы протечки стены, что не допускает качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- в нарушение п.п. 2.8.6., 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» частично отсутствует пылевлагонепроницаемая светорассеивающая конструкция осветительных приборов в цехах на пищеблоке, в учебных кабинетах часть источников искусственного освещения содержится в неисправном состоянии;
- не проведена ревакцинация против дифтерии с периодичностью каждые 10 лет у сотрудников Козловой О.П. (последняя ревакцинация 21.03.2013г.), Погодиной Е.А. (последняя ревакцинация 14.04.2014г.), у сотрудника Шляпина С.В. аттестация до 13.05.2024г. в нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- искусственная освещенность не соответствует по исследованным показателям требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (раздел V Таблица 5.54 Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий. Организация воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Организация для детей старше 7 лет и молодежи) в точках измерения кабинетов № 2, № 3.

Здание структурного подразделения ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с. Новодевичье м. р. Шигонский Самарской области, расположенное по адресу: 446723, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Новодевичье, ул. Колхозная, 76:

- в нарушение требований п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не соблюдаются условия хранения пищевой продукции, установленные изготовителем, а именно: на складе сыпучих продуктов при влажности 58% хранился «Кисель плодово – ягодный», изг. ИП Чигров Д.Е., г. Пенза (условия хранения от производителя при влажности не выше 18%);
- в нарушение требований п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старше – подготовительной группе используется посуда с дефектами (тарелки со сколами);
- в нарушение требований п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старше – подготовительной группе санитарно – техническое оборудование не исправно (протекает кран для мытья посуды);
- в нарушение требований п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в медицинской книжке сотрудника Дементьева Е.Г., 1973 г.р. отсутствуют сведения о вакцинации против вирусного гепатита В;

Здание структурного подразделения Мазинского филиала ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с. Новодевичье м. р. Шигонский Самарской области, расположенное по адресу: 446724, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Маза, ул. Калинина, 54

- в нарушение требований п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов отсутствует инструкция для приготовления дезинфицирующих средств «Ника – Хлор», «Ника- Супер»;
- в нарушение требований п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к

- организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетной комнате санитарно – техническое оборудование не исправно (протекает кран для мытья рук);
- в нарушение требований п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в разновозрастной группе не отмечается время смены кипяченой воды в графике;
 - в нарушение требований п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ограждение по периметру территории повреждено (местами забор сломан);
 - в нарушение требований п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допущено использование дезинфекционных средств с истекшим сроком годности («Ника Универсал» дата изготовления 13.04.2022г., срок годности 24 мес., «Ника – 2» дата изготовления 02.12.2021г., срок годности 24 мес., «Ника – Супер» на этикетке отсутствует дата изготовления и срок годности, «Ника – Хлор» упаковка без этикетки);
 - в нарушение требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие пола нарушено на пищеблоке (трещины), что не допускает качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
 - в нарушение требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальне, групповой, раздевалке, пищеблоке, санузле нарушена целостность гигиенического покрытия стен (трещины), что не допускает качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
 - в нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке в спальне частично источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии.
 - в нарушение требований п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствуют москитные сетки в спальне и групповой.

Луговской филиал Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с. Новодевичье муниципального района Шигонский Самарской области, расположенный по адресу: п. Луговской, ул. Новостройка, д.23:

- нарушение требований п. п. 2.8.3, 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в мучном цехе нарушена целостность остекления окон.
- в нарушение требований п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не проведен по мере необходимости профилактический ремонт санитарно-технического оборудования в мучном цехе пищеблока (при открывании течет смеситель).
- в нарушение требований п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах начальных классов, рекреации, столовой отсутствуют ограждения отопительных приборов.
- в нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии (частично в кабинетах 1-2 класса, 3-4 класса, в коридоре пищеблока (где стоит холодильник для суточных проб), в мучном цехе, в рекреациях).
- в нарушение требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах начальных классов учебная доска не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, направленным непосредственно на рабочее поле.
- в нарушение требований п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете 1-2 классов на люминисцентной лампе отсутствует защитная арматура.
- в нарушение требований п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствуют

москитные сетки в учебных кабинетах начальных классов.

- в нарушение требований п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в месте для приготовления и разведения дезинфицирующих средств отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующего средства «Ника-Хлор».
- уборка в спортивном зале проводится неудовлетворительно (огромное количество мух) в нарушение требований п.п. 2.11.2, 2.11.7, 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- в нарушение требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допущено в одном помещении использование ламп с разным световым излучением в кабинетах 1-2 и 3-4 классов.
- в нарушение требований п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» допущено хранение дезинфекционного средства «Ника-Хлор» не в упаковке производителя.
- в нарушение требований п. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в холодильнике при хранении суточных проб термометр располагается в дверке холодильника.
- в нарушение требований п. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» холодильное оборудование на складе не обеспечено термометром.
- не осуществляется контроль за соблюдением условий хранения пищевой продукции, установленные изготовителем, в холодильнике «Овощи» хранятся: свекла свежая, температурный режим хранения, установленный предприятием-изготовителем, $+4 + 20^{\circ}\text{C}$; смесь компотная, плоды шиповника, температурный режим хранения, установленный предприятием-изготовителем, $+15 + 20^{\circ}\text{C}$ (отсутствует термометр) в нарушение требований п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- в нарушение требований п.п. 2.2, 8.1.9 и приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не осуществляется контроль за соблюдением условий приема пищевой продукции (допущен прием и реализация пищевой продукции без маркировочного ярлыка (томаты свежие)).

Структурное подразделение Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с. Новодевичье муниципального района Шигонский Самарской области, расположенное на 2 этаже здания п. Луговской, ул. Новостройка, д.23:

- в нарушение требований п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не представлены медицинские книжки на сотрудников структурного подразделения (п. Луговской, ул. Новостройка, д.23).
- в нарушение требований п.п. 2.2, 8.1.9 и приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» допущен прием и реализация пищевой продукции без маркировочного ярлыка (филе куриное).
- в нарушение требований п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не проведен по мере необходимости профилактический ремонт санитарно-технического оборудования в санитарном узле для девочек (1 унитаз не работает, под раковиной сливной шланг лопнут), в санитарном узле для мальчиков (1 унитаз не работает, под раковиной шланг неисправен, кран подтекает).
- в нарушение требований п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальном на трансформируемые кровати отсутствует самостоятельный заход на них.
- в нарушение требований п.2.8.3, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» оконные блоки изношены, не обеспечивается режим проветривания в любое время года во всех помещениях структурного подразделения.
- в нарушение требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» гигиеническое покрытие пола нарушено между игровой и обеденным залом (стык линолеума), что не допускает

качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Здание ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с. Новодевичье м. р. Шигонский Самарской области, расположенное по адресу: 446723, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Новодевичье, ул. Колхозная, 76:

1. В соответствии требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заменить покрытие стульев в кабинетах технологии, истории, информатики (тканевое) для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.
2. В соответствии требований п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», гл. 6 табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в учебных кабинетах выполнить цветовую маркировку учебной мебели на боковой наружной поверхности столов и стульев.
3. В соответствии требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах начальной школы учебные доски оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения.
4. В соответствии требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете первого класса восстановить целостность гигиенического покрытия потолка (трещина), стены в горячем цехе пищеблока для проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
5. В соответствии п.п. 2.8.6., 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить наличие пылевлагонепроницаемых светорассеивающих конструкций осветительных приборов в цехах на пищеблоке, в учебных кабинетах заменить часть источников искусственного освещения.
6. Провести ревакцинацию против дифтерии сотрудникам Козловой О.П. (последняя ревакцинация 21.03.2013г.), Погодиной Е.А. (последняя ревакцинация 14.04.2014г.), сотруднику Шляпину С.В. пройти аттестацию в соответствии требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. В соответствии требований раздела V таблицы 5.54 (п.15) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» привести в допустимые значения искусственную освещенность в учебных кабинетах №№ 2, 3. Произвести повторны замеры.

Здание структурного подразделения ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с. Новодевичье м. р. Шигонский Самарской области, расположенное по адресу: 446723, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Новодевичье, ул. Колхозная, 76:

8. В соответствии с требованиями п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» соблюдать условия хранения сыпучих продуктов на складе, согласно условиям, установленным изготовителем.
9. В соответствии с требованиями п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старше – подготовительной группе не допускать использование посуды с дефектами (тарелки со сколами).

10. В соответствии с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в старше – подготовительной группе устранить неисправности санитарно – технического оборудования (протекает кран для мытья посуды).

11. соответствии с требованиями п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в медицинскую книжку сотрудника Дементьева Е.Г., 1973 г.р. внести сведения о вакцинации против вирусного гепатита В.

Здание структурного подразделения Мазинского филиала ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с. Новодевичье м. р. Шигонский Самарской области, расположенное по адресу: 446724, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Маза, ул. Калинина, 54:

12. В соответствии с требованиями п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» помещение для приготовления дезинфицирующих растворов обеспечить инструкцией для приготовления дезинфицирующих средств «Ника – Хлор», «Ника - Супер».

13. В соответствии с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетной комнате устранить неисправности санитарно – технического оборудования (протекает кран для мытья рук).

14. В соответствии с требованиями п. 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в ясельной группе отмечать время смены кипяченой воды в графике.

15. В соответствии с требованиями п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить ограждение по периметру территории (местами забор сломан).

16. В соответствии с требованиями п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не допускать использование дезинфекционных средств с истекшим сроком годности («Ника Универсал» дата изготовления 13.04.2022г., срок годности 24 мес., «Ника – 2» дата изготовления 02.12.2021г., срок годности 24 мес., «Ника – Супер» на этикетке отсутствует дата изготовления и срок годности, «Ника – Хлор» упаковка без этикетки).

17. В соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить целостность гигиенического покрытия пола на пищеблоке, допускающий качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

18. В соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальне, групповой, раздевалке, пищеблоке, санузле восстановить целостность гигиенического покрытия стен, допускающий качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

19. В соответствии с п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии на пищеблоке, в спальне.

20. В соответствии с требованиями п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна спальной и групповой, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудовать москитными сетками.

Луговской филиал Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с. Новодевичье муниципального района Шигонский Самарской области, расположенный по адресу: п. Луговской, ул. Новостройка, д.23:

21. В соответствии требований п. п. 2.8.3, 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в мучном цехе обеспечить целостность остекления окон.
22. В соответствии требований п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести профилактический ремонт санитарно-технического оборудования в мучном цехе пищеблока.
23. В соответствии требований п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах начальных классов, рекреации, столовой обеспечить ограждения отопительных приборов.
24. В соответствии п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии.
25. В соответствии требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах начальных классов учебные доски оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленным непосредственно на рабочее поле.
26. В соответствии требований п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете 1-2 классов на люминисцентной лампе установить защитную арматуру.
27. В соответствии требований п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна кабинетов начальных классов, открываемые в весенний, летний и осенний периоды оборудовать москитными сетками.
28. В соответствии требований п 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в месте для приготовления и разведения дезинфицирующих средств обеспечить наличие инструкции по приготовлению дезинфицирующего средства «Ника-Хлор».
29. Проводить уборку в спортивном зале в соответствии требований п.п. 2.11.2, 2.11.7, 2.11.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
30. В соответствии требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не допускать в одном помещении использование ламп с разным световым излучением.
31. В соответствии требований п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» хранить дезинфекционные средства в упаковке производителя.
32. В соответствии требований п. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в холодильнике при хранении суточных проб термометр располагать внутри холодильного оборудования.
33. В соответствии требований п. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» обеспечить термометром холодильное оборудование на складе.
34. Осуществлять контроль за соблюдением условий хранения пищевой продукции, установленные изготовителем в соответствии требований п. 3.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
35. В соответствии требований п.п. 2.2, 8.1.9 и приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» осуществлять контроль за соблюдением условий приема пищевой продукции при наличии маркировки и товаросопроводительной документации.

Структурное подразделение Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с. Новодевичье муниципального района Шигонский Самарской области, расположенное на 2 этаже здания п. Луговской, ул. Новостройка, д.23:

36. В соответствии требований п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» представить медицинские книжки на сотрудников структурного подразделения (п. Луговской, ул. Новостройка, д.23).

37. В соответствии требований п.п. 2.2, 8.1.9 и приложения №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не допускать прием и реализацию пищевой продукции без маркировочного ярлыка.
38. В соответствии требований п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» провести профилактический ремонт санитарно-технического оборудования в санитарных узлах для девочек для мальчиков.
39. В соответствии требований п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в спальном на трансформируемые кровати оборудовать самостоятельный заход на них.
40. В соответствии требований п.2.8.3, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заменить оконные блоки, обеспечить режим проветривания в любое время года во всех помещениях структурного подразделения.
41. В соответствии требований п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» восстановить целостность гигиенического покрытия пола между игровой и обеденным, допускающий качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок устранения нарушений – 01.08.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.Г. Колесникова с. Новодевичье муниципального района Шигонский Самарской области, 446723, Самарская область, муниципальный район Шигонский, с. Новодевичье, ул. Колхозная, 76.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Сызрани, Советская ул., д.100, г. Сызрань, 446001 Тел.: (846) 98-46-16, Факс: (846) 98-46-16 E-mail: szrn@fsnsamara.ru, <https://63.rosпотреbnadzor.ru>

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» августа 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по

Самарской области в городе
Сызрани

(должность лица, составившего
предписание)

Делева Э.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 11 »

Предписание направлено по адресу:



(подпись)

2024 г.

(ПОДПИСЬ)

Стародов Е.А.
(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамилия)